

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

500		502	503	506	508	510
Bandwidth		Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	Scenario 5
(Kbps)		(Sec)	(Sec)	(Sec)	(Sec)	(Sec)
504	56	227.66	229.41	232.91	236.41	239.91
	255.2	210.66	212.41	215.91	219.41	222.91
	454.4	208.57	210.32	213.82	217.32	220.82
	653.6	207.75	209.5	213	216.62	220.78
	852.8	207.31	209.06	212.56	216.62	220.78
	1052	207.04	208.79	212.46	216.62	220.78
	1251.2	206.86	208.61	212.46	216.62	220.78
	1450.4	206.72	208.47	212.46	216.62	220.78
	1649.6	206.62	208.37	212.46	216.62	220.78
	2048	206.48	208.29	212.46	216.62	220.78
Bandwidth						
STDEV						
Avg. STDEV						
6.31		6.48	6.48	6.37	6.20	6.01
512						
514						
Latency						
STDEV						
Avg. STDEV						
5.47		5.01	5.01	5.01	5.29	5.51
5.64		5.64	5.72	5.79	5.83	5.89
Sensitivity is to BANDWIDTH						
520						
522						

FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9